



Empower Your Journey

www.tata-daewoo.com

제조 전라북도 군산시 동장산로 172 (소룡동) 타타대우모빌리티(주)

판매 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘상암빌딩, 14층) 타타대우판매(주)

고객센터 080-7282-825

판매 대표전화 02-2166-3600

MAXEN MIXER
JUN 25

Empower Your Journey

새로운 가능성을 향한 여정

우리는 당신의 모든 여정에 함께합니다.

새로운 아침을 맞이하며 길을 나설 때,
더 나은 내일을 꿈꾸며 도로 위를 달릴 때,
그 모든 순간, 우리는 당신 곁에 있습니다.
이제, 우리는 당신의 앞길에 새로운 가능성을 더합니다.

새로운 변화를 만들고 끊임없이 도전하는
언제나 당신만을 생각하고,
불편한 모든 것을 먼저 알아주는,
믿을 수 있는 든든한 파트너.

당신의 모든 순간에 새로운 가능성을 더하는 파트너로
다시 출발합니다.





새로운 디자인

맥센(MAXEN)은 하늘 위의 최상위 포식자인 독수리를 모티브로 상용차 시장에 혁신적인 디자인을 선보입니다. Wing Of Win Grille은 독수리의 날개를 형상화하여 더욱 향상된 공기 역학적인 디자인과 고효율 드라이빙을 위한 최적의 퍼포먼스를 발휘합니다.

강력한 퍼포먼스

맥센(MAXEN)은 오랜 시간 검증된 엔진과 변속기를 적용했습니다. 변화하는 상용차 시장에서 최고의 만족을 드리기 위해 최신 기술의 엔진과 우수한 파워, 편의성을 갖춘 변속기 그리고 최첨단 안전 사양까지 탑재한 맥센은 고객에게 언제나 최고의 퍼포먼스를 선사합니다.

최신 커넥티드 카 서비스

맥센(MAXEN)은 시대에 발맞춘 최첨단 커넥티드 카 서비스를 제공합니다. 새롭게 선보이는 센링크(XENLINK) 시스템의 모바일 차량 관리를 통해 운행 효율은 더욱 높이고, 차량 관리 시간은 더욱 단축할 수 있습니다. 이를 통해 맥센은 최상의 수익 창출로 고객 여러분께 보답할 것입니다.

CARRY ANYTHING ANYWHERE

맥센이 가지 못 할 곳, 나르지 못 할 것은 없다.

맥센은 고객의 필요에 따라 무엇이든 또 어디든지
가뿐히 나를 수 있는 성능을 갖췄습니다.



※ 실제 차량의 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

고효율 드라이빙을 위한 과학적 설계와 MAXEN 고유의 역동적인 스타일

강인하고 역동적인 스타일
연비 개선 효과를 위한 다이내믹한 최적의 에어로 설계



- 01 바디컬러 일체형 프론트 리드 및 일체형 범퍼
- 02 역동적인 스타일의 DRL LED 램프
- 03 에어로형 범퍼 (연비 개선 효과)
- 04 스타일리시한 일체형 사이드 미러
- 05 코너뷰 모니터링 카메라
- 06 아이코닉한 사이드 데칼
- 07 알루미늄 광택 휠
- 08 알루미늄 사이드 프로텍터
- 09 LED 차폭등 내장형 전면 캡 선바이저

향상된 엔진 성능

Euro 6 Step D의 향상된 성능과 연비로,
고하중과 언덕길에서도 더욱 강력한 힘을 발휘합니다.

100년 역사의 유럽 기술 노하우가 있는 Fiat Powertrain Technologies의
Euro 6 Step D는 넓은 RPM 영역에서 안정적인 최대 토크를 유지하여
뛰어난 성능과 연비로 수익의 차이를 만듭니다.
2019년 이후 유럽 판매 및 실주행을 통해 그 퍼포먼스가 입증되었으며,
국내에서 1년간의 추가 주행 테스트로 내구성과 신뢰성을 더욱 높였습니다.

FPT

디젤 엔진

Cursor 9 - 400ps / 173kgf.m

DEVELON

DX12 - 440ps / 203kgf.m



Euro 6 Step D Cursor Series engines

최대 570마력을 자랑하는 이탈리아 FPT사의 Cursor 시리즈 엔진
은 Euro 6 Step D 배기가스 규제를 만족하는 장거리 및 중량물 고
객을 위한 최고의 솔루션을 제공하는 엔진입니다.

Cursor 시리즈의 주요 특징인 EGR-Free 구조는 최적의
연소 효율을 보장하며, 첨단 분사 및 공기 처리 시스템 덕분에
연료 소비량이 적고 우수한 성능을 자랑합니다.

DPF 강제(수동) 재생 스위치 및 엔진 오일 경고 시스템 적용으로
성능과 연비뿐만 아니라 편의성이 대폭 향상되었습니다.



Euro 6 Step D DX12

국내외 건설 기계를 통해 검증된 기술력의 DEVELON
DX12 전자식 엔진은 Only SCR(Selective Catalytic Reduction,
선택적 환원 촉매) 기술을 적용해 EGR 없이도 Euro 6 배기규제를
충족하는 제품으로 유지 보수비용에 장점이 있으며,
경제적인 가격으로 초기 구매 부담을 줄였습니다.
배기 파이프 레이아웃의 간결함으로 특정 차량에 제작 강점 또한
갖고 있습니다.

ZF 자동 및 수동 변속기

ZF는 1915년에 설립된 독일의 변속기 제조사로 전 세계 유수의 상용차 메이커들과 협력하고 있으며, 우수한 내구성과 품질로 글로벌 시장에서 꾸준히 최고의 평가를 받고 있습니다. 타타대우 모빌리티 엔진과 고효율의 성능을 구현하기 위해 최적의 튜닝을 거친 ZF 변속기는 완성도 높은 동력 계통의 성능을 보장합니다.

ZF 트랙손 기능

ZF 트랙손은 ZF의 고유 특허인 동축 클러치로 작동되는 시스템입니다. 2세대 아스트로닉 대비 내구성, 변속 정확성 및 정숙성이 향상된 ZF의 3세대 자동변속기로서 타타대우 모빌리티 엔진과의 최적 조합으로 높은 성능을 발휘합니다.



언덕길 발진 보조장치

경사로에서 정지 후 출발 시 밀림 방지
자이로센서 적용으로 경사각 계산 능력 향상



예측 주행 시스템

GPS와 연동하여 지형에 적합한
최적의 기어 단수 선택 **선택 사양**



케이 모드

· 곡선 및 업&다운이 빈번한 지방로, 국도 주행 시
적합한 주행 모드
(일반 주행모드보다 높은 RPM에서 변속)
· 저상 카고의 경우 S Mode 적용
(상세 기능 설명은 취급설명서 참고)



에코를

내리막 경사에서 기어를 중립으로 변경하여
주행 효율 향상




아이들 저속 주행

가속 페달을 밟지 않은 상태로
저속 주행



락킹프리

힘로 및 장애물에 갇힌 차량을
전후로 흔들어 탈출



자동화 변속기 **선택 사양**

ZF Traxon 12단 자동화 변속기

- ZF 특허인 동축 클러치 작동 시스템을 적용하였으며
공압으로 자동 변속
- 다이렉트 타입 + 낮은 후축 기어비로 세팅하여 연비 우수



수동변속기

EATON 9단 수동변속기

- 6단 변속기 대비 가속력 강화 및 약 5~10% 이상
의 연비 증대, 변속 충격 완화

향상된 내구성 및 승차감으로 더욱 탄탄해진 주행성능

다양한 작업 환경을 고려한 세밀한 내구성
구조 설계와 안정적인 주행성능 실현




*상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



고강성 캡

수많은 컴퓨터 구조 해석 및 안전성
검증을 통한 차체 구조 설계로
최고의 캡 강도와 강성을 실현하고,
아연도금 강판을 적용하여 내식성 및
내구성 향상




캡 서스펜션 (폴 플로팅 에어 서스펜션 적용)

4점식 폴 플로팅 에어 서스펜션의 최적 튜닝으로 충격을 획기적으로 감소시켜
캡의 과도한 출렁거림 및 충격을 방지해 승차감 및 주행 안정성 향상



실내 정숙성 향상

외부로부터의 캡 내부 소음 유입을
감소시켜 실내 정숙성 향상




조향각 개선

회전 반경 축소를 통해 협소 운행 환경에서 기동력 향상




고강도 프레임 및 분체 도장

고강도 프레임에 1차 전착 도장 후 2차 분체 도장



프레임 언더 멤버

프레임 언더 멤버 추가를 통한 승차감 및
조종 안정성 향상



전축 8.1톤 액슬 적용

자체 내구성 및 주행 안정성 확보



알루미늄 사이드 프로텍터 강화

한층 강화된 사이드 프로텍터로 자체 안전성 향상



덕트 일체형 에어클리너

덕트 일체형 에어클리너 적용으로 레이아웃 개선 및
오염 우려 해소



통합 에어 프로세싱 유닛

혁신적인 4중 밸브와 에어 드라이어
그리고 에어 카트리지 시스템을 통합하여 에어 탱크 충
진 시간 단축 및 연비향상에 기여

작업성과 경제성을 동시에, 타타대우 모빌리티만의 뛰어난 믹서 기술력

고장력 드럼 블레이드와 블레이드 스트립 보강 등
다양한 장비를 통해 작업성과 경제성을
동시에 충족시켜드립니다.



POINT 01

우수한 내구성의 드럼 및 블레이드

고장도 / 고장력 강판을 적용,
드럼 및 블레이드의 뛰어난 내구성 확보
블레이드에 스트립을 기본 적용하여,
별도 보강없이 장기간 사용 가능

POINT 02

믹서 드럼 주변부 유닛 RAEX 450 내마모강 적용

쉽게 마모가 되는 호퍼, 스크프, 슈트 부위에
특수 내마모강을 적용, 내구성 증대

*상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



호퍼 / 슈트 보강

마모가 잘되는 호퍼 및 슈트를 내마모강 RAEX 450으로 보강, 내구성 증대



호퍼 덮개 추가

호퍼 덮개 추가로 오염물질 혼입 감소



대형 톨 박스



외부 보조 컨트롤 박스

운전석 / 조수석 양측에 컨트롤 박스 장착하여 작업 편의성 증대




분리형 보조 슈트

보조 슈트 분리형 거치대 추가로 작업성 개선



페수통 (컬렉션 박스)

85리터 사이즈 증대 및 개폐식 타입으로 변경 (6m3)



PTO DRIVE SHAFT 상단 커버 추가

PTO 회전 시 그리스 비산 및 차량 오염 방지

운전자를 먼저 생각하는 강력한 안전 드라이빙 시스템 적용

도로 위 가장 안전한 공간이 될 수 있도록
다양한 최첨단 시스템 적용 및 편의성 증대




차선 이탈 경고 시스템

긴급제동 시스템

능동형 크루즈 컨트롤


전방 추돌 경고 시스템

*상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.




긴급제동 시스템 (AEB) 선택 사양

- 앞 차량과의 충돌 위험을 운전자에게 알리고 브레이크를 작동시켜 충돌을 방지 또는 완화
- 진보된 3단계 안전 시스템 적용 (1차: 충돌 경고 / 2차: 미세 제동 / 3차: 긴급 제동)
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 가능




능동형 크루즈 컨트롤 (ACC) 선택 사양

- 전방 차량을 감지하여 차량의 속도와 차간 거리를 일정하게 유지
- 도로 상태에 따라 5단계로 차간거리 설정 가능



차선 이탈 경고 시스템 (LDW)

- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원



전방 추돌 경고 시스템 (FCW)

- 전방의 차량을 인식하고 실시간으로 분석하여 졸음 및 부주의에 의한 추돌 위험을 경고



동공인식 졸음 방지 경고 시스템 (DSM)

- 운전자의 동공 움직임을 감지해 졸음 및 전방 미주시의 상황을 경고

선택 사양



코너뷰 모니터링 카메라

- 상시 작동 또는 차선 변경 시 방향 지시등에 따라 카메라가 작동하여 8인치 AVN에 사각지대를 재생



언덕길 출발 보조장치

- 경사로에서 차량 정차 후 출발 시 제동 압력을 제어하여 밀리는 현상 방지
- 사용 환경에 제약 없이 사용가능



타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)

- 운전석 계기판을 통해 타이어 공기압 상태를 실시간으로 확인, 적정 공기압을 항상 유지하여 사고 예방과 연비 향상 가능

선택 사양



트럭커를 위해 진화한 디지털 대시보드와 장시간 운행에 최적화된 편안한 실내공간

하루 중 가장 오랜 시간을 보내는 공간이
집보다 편안할 수 있도록 거주성과 편의성 극대화

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다. * 상기 이미지는 솔리퍼캡 적용 모델로, 다른 모델의 차량은 이와 상이할 수 있습니다.

국내 상용차 최초 적용



풀 디지털 클러스터 로얄 트림 선택 사양

시인성을 높인 풀 LCD와 미래 지향적인 디자인 적용으로
차량 상태 확인이 용이하고 감각적인 시각 경험 제공



7인치 LCD 미터 클러스터 기본 사양



상용차 전용 8인치 내비게이션

상용차 전용으로 디자인된 내비게이션을 통해
차량의 높이 및 중량에 따라 최적의 경로 지정이
가능해 안전 운행 및 연비 운행에 도움



스마트 버튼 시동키

시동이 편리한 스마트 버튼 시동키 적용



운전석 선바이저 로얄 트림



승차차 그림

독일 ISRI 시트 운전석

로얄 트림

▪ 최고의 승차감과
안락함을 제공합니다.



무시동 히터 로얄 트림 선택 사양



대형 수납형 콘솔박스 자동 변속기




차량용 냉장고 로얄 트림 선택 사양





보다 넓고 편해진 계단 및 신발 수납장
 탑승자의 편의와 안전성을 보다 강화한 탑승 계단 및 넓은 신발 수납장 적용



전동식 캡 틸팅 스위치
 캡 틸팅 스위치를 프론트 리드 안에 배치해 편의성 증대



도어 3단 체크암
 강풍 시 도어 젖힘을 최소화하는 3단 체크암 적용 및 작동력 증대




- ① 멀티 커넥터
- ② 에어컨 필터
- ③ 브레이크 페달 모듈
- ④ 냉각수 탱크 (서지탱크)
- ⑤ 전방 캡 서스펜션
- ⑥ 워셔액 주입구



전자식 주행 기록계 / 하이패스 시스템 선택 사양



컵홀더



배터리 컷오프 스위치
 장기 주차 시 배터리 방전 방지 및 편의성 증대



새시 에어컨 포트
 외부 청소에도 편리한 새시 에어컨 포트 적용 (에어컨 별도 구매)



조수석 24V 소켓

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

타타대우 모빌리티 커넥티드 카 서비스 센링크(XENLINK) 시스템

타타대우의 XENLINK 시스템을 통해 모바일로 쉽고 편리하게 차량을 원격 제어하며, 운행 이력 및 차량 소모품 관리로 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다.



REMOTE START
원격 시동



SMART DIAGNOSIS
스마트 진단




VEHICLE CONTROL
차량 제어

구분	항목	APP 연동
원격 제어	원격 시동	타타대우 서비스 APP 연동
	히터 / 에어컨	
	무시동 히터	
	원격 문열림 / 잠김 (도어락 / 연락)	
	비상등 & 경적 (주차위치 확인)	
	내 차 위치 찾기	
안전 보안	목적지 전송 (SEND TO CAR)	
	문자 알림 서비스	
차량 관리	운행 현황 확인	타타대우 서비스 APP 연동
	차량 메시지 조회	
	소모품 관리 및 교체 이력	
	원격 차량 진단 / 차량원격 S/W 업데이트 시범 운영 중	
상용차 가이드	상용차 이해	타타대우 서비스 APP 연동
	퀵가이드	
	자가진단 도우미	
소식 / 이벤트	취급설명서	타타대우 서비스 APP 연동
	이벤트 / 공지	
	고객의 소리	
기본 안내	FAQ	타타대우 서비스 APP 연동
	리콜정보 안내	
	내 차 보증 기간	
서비스	판매 차량 정보	타타대우 서비스 APP 연동
	서비스 제도	
네트워크	운행 지원	타타대우 서비스 APP 연동
	서비스망	
	판매망	
기타 기능	부품망	타타대우 서비스 APP 연동
	고객센터	
기타 기능	DTG 운행 기록 공단 자동 전송	타타대우 서비스 APP 연동
	* 교통안전공단 eTAS 가입 필요	

* 맥센 익스 로얄티를 선택 사양

※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



센링크(XENLINK)
애플리케이션을
다운로드하세요!



Google Play



App Store

오랜 경험으로 만들어낸 성과와 안전성


내구성과 합리적인 가격을 갖춘 트럭으로
비용대비 높은 수익 창출의
최고의 파트너가 될 것 입니다.

NOVUS SE



● 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

강력한 엔진과 주행에 최적화된 트랜스미션




FPT C9 - 400ps / 173kgf.m

적용 차종: 6x4 덤프




DEVELON - 440ps / 203kgf.m

적용 차종: 6x4 덤프



ZF 12단 자동화 변속기 선택 사양

다이렉트 타임+LOW RATIO 엑슬로 연비 증대
토크 컨버터가 없어 풀오로 대비 연비 개선




EATON 9단 수동변속기

6단 변속기 대비 가속력 강화 및 약 5~10% 이상의
연비 증대, 변속 충격 완화

STYLE & COMFORT


견고한 스타일과 효율적인 기능의 조화



- 01 열선내장 아웃사이드 미러
- 02 디스플레이 오디오 및 후방카메라
- 03 통합 에어 프로세싱 유닛(C-APU)
- 04 전자식 주행 기록계 & 하이패스
선택 사양
- 05 노부스 미터클러스터
- 06 폴 플로팅 캡 에어 서스펜션
- 07 새시 에어건 포트 (에어건 별도 구매)
- 08 에어건 포트 (윈터치 커넥터)
- 09 그레쥬얼 파킹브레이크
- 10 캡 전체 아연도금 강판적용
부식방지 및 내구성 향상
- 11 프레임 분체 도장 추가

SAFETY DRIVING

운전자를 위한 안전 주행 시스템



- 01 **ABS**: 급제동이나 미끄러지기 쉬운 노면에서의 제동 시
바퀴 잠김에 의해서 발생하는 타이어의 미끄러짐을 방지하고
안정된 차체자세와 방향 안정성 확보

ASR: 주행 중 바퀴가 겹들거나 미끄러지는 경우,
출력을 제어하는 장치, 접지력과 안정적인 가속을 보조
- 02 **전방 충돌 경고 시스템 (FCW : Forward Collision Warning)**
- 전방의 차량을 인식하고 실시간으로 분석하여 줄음 및
부주의에 의한 충돌 위험을 경고
- 03 **차선 이탈 경고 시스템 (LDW : Lane Departure Warning)**
- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경
발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원
- 04 **언덕길 출발 보조장치**
- 경사로에서 차량 정차 후 출발 시 제동 압력을 제어하여
미리는 현상 방지

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

다양한 작업환경에 최적화된
믹서 라인업



* NOVUS 믹서 기본 캡 색상 : Alaskan White

◎ 덤프

항목		MAXEN 6m 믹서		NOVUS 6m 믹서	
		LL4MK	LL4MR	DL4MK	DL4MR
전 장 (mm)		8,300		8,320	
전 폭 (mm)		2,490		2,495	
전 고 (mm)	데이캡	3,755	3,760	3,755	
앞 범퍼 지상고 (mm)		510	505	620	
축간거리 (mm)		4,700			
엔진	제작회사	FPT	DEVELON	FPT	DEVELON
	엔진명	Cursor 9	DX12	Cursor 9	DX12
	배기량 (cc)	8,710	11,051	8,710	11,051
	최고출력 (ps)	400	440	400	440
	최대토크 (kg·m)	173	203	173	203
연료탱크용량 (ℓ)		300, 알루미늄			
요소수탱크용량 (ℓ)		60			
후축 서스펜션		판 스프링			
T / M	기본	Eaton 9단 수동			
	옵션	ZF 12단 AMT			
브레이크 타입		ABS / ASR			
타이어	전축	315 / 80R22.5		12R22.5	
	후축	12R22.5			
에어 혼		새시 장착			

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

TATA DAEWOO MOBILITY SERVICE

3곳의 지역 직영 정비 센터와 79개의 전문 정비사업소 그리고 16곳의 경정비 네트워크를 통해 전국 어디서나 최고의 서비스를 제공받을 수 있습니다.



5년 무제한 km 엔진 주요 부품 보증 프로그램

중형 Euro 6 차량은 주행거리에 상관없이 엔진 주요 부품을 5년간 보증해 드립니다.

DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) 방문 점검 서비스

차량 출고 후에도 안심할 수 있도록 차량 전문가인 DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) Staff가 직접 고객님의 방문에 전문적인 손길로 차량을 점검합니다.

뛰어난 A/S 부품 공급

주요 부품은 기존 대비 2배 이상의 재고를 보유하고 있어 즉각적인 공급이 가능합니다. 이를 통해 고객의 운휴시간을 최소화합니다.

A/S 무상 정비 캠페인

매년 전국을 순회하는 무상 점검 서비스 캠페인을 통해 누유 점검, 차량 실내 관리, 전기장치 점검, 에어컨 필터, 소모성 부품 무상 서비스 등의 다양한 점검 서비스를 제공합니다.



보증기간

구분	MAXEN & KUXEN		NOVUS
	CUSOR, DX12 엔진	ED70, DL06P 엔진	CUSOR 9, ED70, DX12, DL06P 엔진
차종	HCV	HCV / MCV	HCV / MCV
엔진 주요 부품	5년 무제한km	3년 무제한km	2년 또는 20만km
엔진 주변 부품	3년 무제한km	2년 또는 20만km	2년 또는 20만km
동력전달계통 주요 부품	5년 무제한km	3년 무제한km	2년 또는 20만km
차체 및 일반 부품 (동력전달계통 주변 장치 포함)	3년 무제한km	2년 또는 6만km	2년 또는 6만km
냉난방장치	3년 무제한km	2년 또는 6만km (단, 6만km 초과 시 1년)	2년 또는 6만km (단, 6만km 초과 시 1년)

* (대형) AWD세시 보증조건 : 엔진 주요 및 주변 부품 2년 또는 20만 km / 동력 전달주요부품 3년 또는 6만 km / 기타부품 2년 또는 4만 km

* (전체) 보증기간은 신차 출고일로부터 적용되며 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주함.



※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

TATA DAEWOO MOBILITY ASSISTANCE

타타대우는 전국적인 정비 네트워크 보유로 고객님의 휴차에 대한 리스크를 최소화합니다.



■ 직영 정비사업소

지역	정비소명	주소	전화번호	비고
수도권	타타대우 직영정비 경인사업소	인천 서구 북항로31번길 52 (석남동)	032-584-5552	
충호남	타타대우 직영정비 충호남사업소	전북 군산시 성산면 안정길 8-89 (둔덕리)	063-453-1900	
영남	타타대우 직영정비 부산사업소	경남 양산시 상북면 충렬로 477	055-375-4200	

■ 전문 정비 및 경정비 네트워크

지역	정비차종	정비공장명	전문 정비		경정비	전화번호
			정비	부품 판매		
서울	성동구	관공사차량	서울특별시차량정비센터	●	●	02) 2204-0716
	서구	전차종	타타대우 직영정비 경인사업소	●	●	032) 584-5552
인천	동구	전차종	대우트럭김포정비사업소	●	●	032-569-6347
	중구	전차종	대우트럭김포정비사업소	●	●	032) 887-8055
광주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	032) 887-7775
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 797-8111
양주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 762-6153
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 855-0485
화성시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 355-0988
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 366-2732
평택시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 352-6500
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 351-5531
안성시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 437-6191
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 683-5800
여주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 671-1175
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 881-4542
의왕시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 885-5667
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 461-7104
수원시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 292-9788
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031-232-0061
용인시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 338-2088
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031-287-3325
파주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 945-7590
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 937-8315
김포시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 977-9422
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031-996-4133
포천시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 535-9711
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 544-9001
남양주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 593-2941
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031-527-3849
성남시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 755-9595
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 653-3516
강릉시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 747-9998
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 521-5000
동해시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 441-4417
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033-432-5865
홍천군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 647-7290
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	042) 639-4646
충북 제천시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	042) 935-0981
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	042-932-9401
대전 대덕구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	044) 263-3900
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 534-0795
세종 부강면	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 353-3803
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 363-5361
아산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 936-1945
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 742-9880
충남 보령시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041-565-6025
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 267-9091
논산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 537-9733
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 731-7838
청주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 744-7838
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 843-8500
충주	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	062) 945-0104
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	062) 716-1800
광주 남구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	061) 761-8660
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	061) 685-9889
광양시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	061) 281-9473
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	

지역	정비차종	정비공장명	전문 정비		경정비	전화번호
			정비	부품 판매		
전북 완주군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 291-7500
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 211-8991
익산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 833-9621
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 452-0553
군산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 453-1900
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 625-9666
남원시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	053) 592-7080
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 285-1127
대구 포항시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 971-9300
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 972-1800
경산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	053) 853-7562
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 633-5189
영주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 464-0061
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 787-0628
경북 구미시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 541-6130
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 534-6303
울진군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 962-1005
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 855-7562
상주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	051) 205-9922
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	051) 941-2212
함양군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	052) 238-1844
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	052) 287-4545
안동시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 375-4200
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 375-3456
부산 사하구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 371-3861
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 724-0610
경남 김해시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 232-2800
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 551-0008
창원시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 762-0388
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 322-8744
진주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 645-2900
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	064) 799-8244
통영시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	064) 756-0003
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	064) 732-1792
제주 화북1동	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	

● 정비사업소에 부품대리점이 있으나, 정비업체와는 상관없는 별도 업체에서 운영.
* 경정비 : 오일류, 필터류 및 냉각수 교환에 한함.

고객센터 (24시간 긴급출동)

080-7282-825

판매 대표전화

02-2166-3600



센링크 (XENLINK)
애플리케이션을
다운로드하세요!

